

DESCORD TC006



SLAŇOVACÍ ZÁCHRANNÝ PROSTŘEDEK, HLINÍKOVÁ SLITINA

Ref. TC006_



Specifikace výrobku

Samoblokovací slaňovač s dvojitou ochranou (anti panik systém) z hliníku. Určený na práci na splétaném pramenovém laně s \varnothing 9 až 12mm.

BARVA
Šedá

VELIKOST
Univerzální

Použití výrobku – rizika



Pád



Zemědělství / Zahradnictví



Stavebnictví / Stavební práce



Druhotná práce /

Řemeslnictví



Těžký průmysl



Lehký průmysl



Služby / Logistika



Petrochemický průmysl



Těžební průmysl



Větrná energetika



Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práce na laně



Záchrana a evakuace

Certifikace a normy



SMĚRNICE 89/686/EHS O OOP

EN363 : 2008 Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu

EN364 : 1992 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky: Zkušební metody

EN365 : 2004 Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení

EN341 : 2011 Prostředky ochrany osob proti pádu - Slaňovací zařízení pro záchranu

A: Slaňovač třídy A – energetická odolnost $W > 7,5.10^6$ J

EN12841 : 2006 Osobní prostředek pro ochranu proti pádu – Systém lanového přístupu – Zařízení na nastavení lana pro pracovní polohování a zadržení

C: Zařízení na nastavení lana, typ C – slaňovací prostředek pro podporu práce ve výškách

Reference					
Reference	Čárový kód	BARVA	VELIKOST		
TC006	3660348009065	Šedá	Univerzální	5	-