

TRA32_



HLINÍKOVÁ TELESKOPICKÁ TROJNOŽKA, NASTAVITELNÁ VÝŠKA 1,74 AŽ 3,02 M + 1 KOTVICÍ OKO + 2 DESKY PRO NAVIJÁK A PROTECTOR ELEVATOR

Ref. TRA32_



Specifikace výrobku

Hliníková teleskopická trojnožka. Nastavitelná výška v rozmezí 1,74 m až 3,02 m. Maximální rozvor na podkladu 2,62 m. 3 body uprostřed, 2 body na podpěrách. Výbava obsahuje 2 desky adaptéru TRA101 a TRA102 a 3 schůdky TRA103.

BARVA

Hliníková

VELIKOST

Nastavitelná

Použití výrobku – rizika



Pád



Stavebnictví / Stavební práce



Druhotná práce / Řemeslnictví



Těžký průmysl



Lehký průmysl



Služby / Logistika



Petrochemický průmysl



Těžební průmysl



Vertikální pohyb v uzavřeném prostoru



Záchrana a evakuace

Výhody výrobku & uživatelské výhody

Ocelová otočná pata

3 kotvicí body

Pojistný kolík

Certifikace a normy



SMĚRNICE 89/686/EHS O OOP

EN795:2012 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení

B: Kotvicí zařízení typu B

CEN-TS16415:2013 Doporučení pro kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současně



3: Maximální povolený počet osob

EN363 : 2008 Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu

EN364 : 1992 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky: Zkušební metody

EN365 : 2004 Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení

Reference

Reference	Čárový kód	BARVA	VELIKOST		
TRA32	3295249194178	Hliníková	Nastavitelná	1	-