

TRA22\_



HLINÍKOVÁ TELESKOPICKÁ TROJNOŽKA, NASTAVITELNÁ VÝŠKA 1,20 AŽ 1,97 M + 1 KOTVICÍ OKO + 2 DESKY PRO NAVIJÁK A CHRÁNIČ ELEVÁTORU

Ref. TRA22\_



#### Specifikace výrobku

Hliníková teleskopická trojnožka. Nastavitelná výška v rozmezí 1,20 m až 1,97 m. Maximální rozvor na podkladu 1,89 m. 3 body uprostřed, 2 body na podpěrách. Výbava obsahuje 2 desky adaptéru TRA101 a TRA102. Schůdky TRA103 v ní zahrnutý nejsou.

**BARVA**

Hliníková

**VELIKOST**

Nastavitelná

## Použití výrobku – rizika



Pád



Stavebnictví / Stavební práce



Druhotná práce / Řemeslnictví



Těžký průmysl



Lehký průmysl



Služby / Logistika



Petrochemický průmysl



Těžební průmysl



Záchrana a evakuace



Vertikální pohyb v uzavřeném prostoru

## Výhody výrobku & uživatelské výhody

Ocelová otočná pata

3 kotvicí body

Pojistný kolík

## Certifikace a normy



### SMĚRNICE 89/686/EHS O OOP

EN795:2012 Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení

B: Kotvicí zařízení typu B

CEN-TS16415:2013 Doporučení pro kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současně



3: Maximální povolený počet osob

EN363 : 2008 Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu

EN364 : 1992 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky: Zkušební metody

EN365 : 2004 Všeobecné požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení

## Reference

Reference	Čárový kód	BARVA	VELIKOST		
TRA22	3295249194093	Hliníková	Nastavitelná	1	-