



Ochrana rukou

CRYOG

SPECIFICKÉ TEPELNÉ PRÁCE

Kožené kryogenní termorukavice, spojující pružnost, zvýšenou odolnost a pohodlí



Výhody



Snadnost použití

· Zapínání na suchý zip pro lepší držení na zápěstí



Výkon

· Velmi dobrá odolnost vůči chladu a vlhkosti, ideální do chladného prostředí až do -30°C



Kompatibilita

· Kompatibilní s kapalným dusíkem (až do -196°C) po dobu několika sekund

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Údržba
- Automobilky
- Dočasná práce

Certifikace a normy



EN 388

2 2 2 2 X



EN 511

2
3
X

ANSI ISEA 105

A2

Chrání před riziky



Chladné prostředí



Opotřebenění



enjoy safety.

Vydáno 19/11/2024
www.deltaplus.eu



Ochrana rukou

CRYOG

SPECIFICKÉ TEPELNÉ PRÁCE

Kožené kryogenní termorukavice, spojující pružnost, zvýšenou odolnost a pohodlí

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
2 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Střížené a šité rukavice kožená dlaň / kožený hřbet
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Typ specifických rukavic	Chlad
Ošetření kůže	Vodoodpudivý
Materiál podšívky	Syntetické textilie
Tloušťka (mm)	1,1 -> 1,3
Úroveň ochrany paží	Délka: loket (<= 500 mm)
Charakteristika manžety	Bezpečnostní manžeta
Délka manžety (mm)	200
Další výhoda	Vodoodpudivý
Barva	Šedá-Běžová
Velikost	10








Ochrana rukou

CRYOG

THERMAL SPECIFIC WORKS

Kožené kryogenní termorukavice, spojující pružnost, zvýšenou odolnost a pohodlí

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
CRYOG10	Šedá-Běžová	10	CRYOG	3295249026844	13295249026841	36	6	16.8 kg	42.0 cm	53.2 cm	43.8 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height