



Ochrana rukou

CT402

PRÁCE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

Kožené rukavice, ideální do suchého prostředí



Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Dočasná práce
- Skladování

Certifikace a normy



EN 388
2111X

Chrání před riziky



Opotřebenění



Ochrana rukou

CT402

PRÁCE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

Kožené rukavice, ideální do suchého prostředí

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

| | |
|----------------------------|---|
| Typ rukavice | Mechanická rukavice |
| Sada rukavic | Střižené a šité rukavice kožená dlaň / textilní hřbet |
| Typ rukavice strojírenství | Střih šitý |
| Tloušťka (mm) | 0,7 |
| Charakteristika manžety | Otevřená manžeta gumou na hřbetě |
| Další výhoda | Reach |
| Barva | Přírodní-Modrá |
| Velikost | 7, 8, 9, 10, 11 |








CT402

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Kožené rukavice, ideální do suchého prostředí

Ochrana rukou

Logistické informace

| Odkaz | Barva | Velikost | Označení | EAN 13 | Kód kartonu |  |  | Hmotnost |  |  |  |
|-----------|----------------|----------|----------|---------------|----------------|---|---|----------|---|---|---|
| CT402BL07 | Přírodní-Modrá | 07 | CT402 | 3295249030544 | 13295249030541 | 120 | 12 | 6.9 kg | 24.0 cm | 53.2 cm | 25.0 cm |
| CT402BL08 | Přírodní-Modrá | 08 | CT402 | 3295249030551 | 13295249030558 | 120 | 12 | 7.8 kg | 25.6 cm | 56.8 cm | 27.6 cm |
| CT402BL09 | Přírodní-Modrá | 09 | CT402 | 3295249030568 | 13295249030565 | 120 | 12 | 8.9 kg | 26.8 cm | 61.8 cm | 29.2 cm |
| CT402BL10 | Přírodní-Modrá | 10 | CT402 | 3295249030575 | 13295249030572 | 120 | 12 | 9.4 kg | 27.4 cm | 61.8 cm | 28.4 cm |
| CT402BL11 | Přírodní-Modrá | 11 | CT402 | 3295249030582 | 13295249030589 | 120 | 12 | 11.4 kg | 28.4 cm | 71.8 cm | 33.2 cm |



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height