



Ochrana rukou

FB149

PRÁCE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

Pohodlné kožené vysoce odolné rukavice, ideální do suchého prostředí



Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba

Certifikace a normy



EN 388
3 1 2 2 X

Chrání před riziky



Opotřebení



Ochrana rukou

FB149

PRÁCE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

Pohodlné kožené vysoce odolné rukavice, ideální do suchého prostředí

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Střižené a šité rukavice kožená dlaň / kožený hřbet
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Tloušťka (mm)	1,1 -> 1,3
Charakteristika manžety	Otevřená manžeta gumou na hřbetě
Barva	Běžová
Velikost	8, 9, 10








FB149

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Pohodlné kožené vysoce odolné rukavice, ideální do suchého prostředí

Ochrana rukou

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
FB14908	Běžová	08	FB149	3295249000387	13295249000384	120	12	12.9 kg	30.6 cm	61.4 cm	30.0 cm
FB14909	Běžová	09	FB149	3295249000394	13295249000391	120	12	16.3 kg	28.6 cm	62.2 cm	29.2 cm
FB14910	Běžová	10	FB149	3295249000400	13295249000407	120	12	14.8 kg	28.6 cm	62.0 cm	27.8 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height