



Ochrana rukou

FCN29

PRÁCE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

Kožené rukavice, ideální pro víceúčelové práce v suchém prostředí



Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Dočasná práce
- Skladování

Certifikace a normy



EN 388
2121X

Chrání před riziky



Opotřebenění



Ochrana rukou

FCN29

PRÁCE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

Kožené rukavice, ideální pro víceúčelové práce v suchém prostředí

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Střižené a šité rukavice kožená dlaň / kožený hřbet
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Tloušťka (mm)	0,9 -> 1,1
Charakteristika manžety	Otevřená manžeta gumou na hřbetě
Barva	Přírodní
Velikost	8, 9, 10, 11








FCN29

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Kožené rukavice, ideální pro víceúčelové práce v suchém prostředí

Ochrana rukou

Logistické informace


Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
FCN2908	Přírodní	08	FCN29	3295249028862	13295249028869	120	12	14.0 kg	29.4 cm	61.0 cm	31.4 cm
FCN2909	Přírodní	09	FCN29	3295249028879	13295249028876	120	12	14.3 kg	28.4 cm	62.2 cm	29.8 cm
FCN2910	Přírodní	10	FCN29	3295249028886	13295249028883	120	12	17.6 kg	28.6 cm	63.0 cm	30.8 cm
FCN2911	Přírodní	11	FCN29	3295249028893	13295249028890	120	12	18.5 kg	27.8 cm	63.6 cm	32.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height