



Ochrana rukou

# FIB49

## PRÁCE V MOKRÉM PROSTŘEDÍ

Voděodolné kožené rukavice spojující pružnost a odolnost, ideální do vlhkého prostředí



### Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Budova
- Údržba
- Dočasná práce
- Lesnický průmysl

### Certifikace a normy



EN 388  
3 1 2 2 X

### Chrání před riziky



Opotřebení



Ochrana rukou

# FIB49

## PRÁCE V MOKRÉM PROSTŘEDÍ

Voděodolné kožené rukavice spojující pružnost a odolnost, ideální do vlhkého prostředí

### Podrobnosti - Normy



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU  
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Střižené a šité rukavice kožená dlaň / kožený hřbet
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Ošetření kůže	Vodoodpudivý
Tloušťka (mm)	1,0 -> 1,2
Charakteristika manžety	Otevřená manžeta gumou na hřbetě
Další výhoda	Vodoodpudivý
Barva	Běžová
Velikost	8, 9, 10, 11








Ochrana rukou

# FIB49

## WORKS IN WET ENVIRONMENT

Voděodolné kožené rukavice spojující pružnost a odolnost, ideální do vlhkého prostředí

### Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
FIB4909	Běžová	09	FIB49	3295249040277	13295249040274	120	12	16.6 kg	27.6 cm	64.2 cm	31.0 cm
FIB4910	Běžová	10	FIB49	3295249040284	13295249040281	120	12	17.3 kg	28.4 cm	63.0 cm	31.2 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height