



Ochrana rukou

# NI155

## PRACUJTE V MASTNÉM A OLEJNATÉM PROSTŘEDÍ

Rukavice s mechanickou ochranou, nepropustné, slabá citlivost na teplo, ideální pro těžkou práci v prostředí s výskytem olejů



### Výhody



#### Udržitelnost

· Vysoká impregnace prodlužující životnost rukavice a zajišťující velmi dobrou ochranu rukou



#### Hygiena

· Nitril umožňuje naprostou absenci rizika alergií pro uživatele



#### Výkon

· Nitrilový povlak umožní lidem pracujícím v olejnatém/mastném prostředí uchopit s velmi dobrou přilnavostí předměty, s nimiž se manipuluje

### Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Automobilky
- Těžební průmysl
- Dočasná práce
- Čištění odpadů a vody

### Certifikace a normy



EN 388  
3 1 1 1 X

### Chrání před riziky



Opotřebení



Ochrana rukou

# NI155

## PRACUJTE V MASTNÉM A OLEJNATÉM PROSTŘEDÍ

Rukavice s mechanickou ochranou, nepropustné, slabá citlivost na teplo, ideální pro těžkou práci v prostředí s výskytem olejů

### Podrobnosti - Normy



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU  
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažená střižená a šitá rukavice
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Materiál a povrchová úprava impregnace	Nitrilové vzory
Úroveň máčení	Vše máčené kromě zápěstí
Počet máčení	Jedno máčení
Charakteristika manžety	Přidána úpletová manžeta
Barva	Modrá
Velikost	10








Ochrana rukou

# NI155

## WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Rukavice s mechanickou ochranou, nepropustné, slabá citlivost na teplo, ideální pro těžkou práci v prostředí s výskytem olejů

### Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
NI15510	Modrá	10	NI155	3295249019327	13295249019324	120	12	14.9 kg	36.4 cm	63.0 cm	26.6 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height