



Ochrana rukou

PM159

PRÁCE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

Nepovrstvené pracovní rukavice, obouruční



Výhody

Výkon

· Velká lehkost pro optimální obratnost

Použití

- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Dočasná práce
- Skladování

Certifikace a normy



EN 388
214XX

Chrání před riziky



Opotřebenění



Ochrana rukou

PM159

PRÁCE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

Nepovrstvené pracovní rukavice, obouruční

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Pletená rukavice bez povrchové úpravy
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Míry	13
Barva	Bílá
Velikost	7, 9








PM159

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Nepovrstvené pracovní rukavice, obouruční

Ochrana rukou

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
PM15907	Bílá	07	PM159	3295249030414	13295249030411	300	12	11.0 kg	27.0 cm	60.5 cm	45.0 cm
PM15909	Bílá	09	PM159	3295249030421	13295249030428	300	12	11.0 kg	27.0 cm	60.5 cm	45.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height