



Ochrana rukou

VE728

TEPELNÉ PRÁCE ZA STUDENA

Dotykové termorukavice s dobrým úchopem manipulovaných předmětů, vhodné do mírně chladného prostředí



Výhody



Snadnost použití

· Hmatové, které vám umožní používat tablet nebo smartphone, aniž byste si museli sundávat rukavice



Výkon

· Velmi dobrá odolnost vůči chladu a vlhkosti, ideální do chladného prostředí až do -30°C
· Velká lehkost pro optimální obratnost

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Dočasná práce

Certifikace a normy



EN 388
3 1 2 1 X



EN 511
X
1
X

Chrání před riziky



Chladné prostředí



Ochrana rukou

VE728

TEPELNÉ PRÁCE ZA STUDENA

Dotykové termorukavice s dobrým úchopem manipulovaných předmětů, vhodné do mírně chladného prostředí

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Potažená pletená rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Typ specifických rukavic	Chlad
Materiál a povrchová úprava impregnace	Pěnový nitril
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Počet máčení	Jedno máčení
Materiál teček	Nitrilové tečky
Míry	13
Další výhoda	Dotykový
Barva	Šedá-Černá
Velikost	7, 8, 9, 10
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích








Ochrana rukou

VE728

THERMAL COLD WORKS

Dotykové termorukavice s dobrým úchopem manipulovaných předmětů,
vhodné do mírně chladného prostředí

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
VE728NO07	Šedá-Černá	07	VE728	3295249228347	13295249228344	120	12	6.0 kg	28.0 cm	52.0 cm	30.0 cm
VE728NO08	Šedá-Černá	08	VE728	3295249228354	13295249228351	120	12	6.3 kg	28.0 cm	52.0 cm	30.0 cm
VE728NO09	Šedá-Černá	09	VE728	3295249228361	13295249228368	120	12	6.8 kg	28.0 cm	52.0 cm	30.0 cm
VE728NO10	Šedá-Černá	10	VE728	3295249228378	13295249228375	120	12	7.0 kg	28.0 cm	52.0 cm	30.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height