



Protipádová ochrana

LYNX HAR35R

ZACHYTÁVAČE PÁDU A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Technický postroj v novém provedení navržený pro lepší ergonomii pracovníků na laně



Výhody



Pohodlí

- 3D komfortní pěnové polstrování integrované do postrojů poskytuje pohodlí a prodyšnost při dlouhodobém používání
- Tepelně tvarovaný pás poskytuje bederní oporu a optimální pohodlí



Hygiena

- Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

- Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 150 kg



Snadné použití

- Ergonomický design usnadňuje pohyb uživatele
- NFC systém zaručuje sledovatelnost

Použití

- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Chemický průmysl
- Automobilky
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



EN361

150 KG

EN813

150 KG

EN358

Chrání před riziky



Pád



LYNX HAR35R

ZACHYTÁVAČE PÁDU A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Technický postroj v novém provedení navržený pro lepší ergonomii pracovníků na laně

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Záchytné, podpůrné a závěsné postroje
Složení hlavního držáku	Hliník, Polyester
Zapínání	Smyčky
Počet kotevních bodů	2
Počet celkových bodů pozastavení	1
Počet závěsných bodů pro pracovní polohování	2
Závěsný bod pro zachycení pádu	Záda, Hrudník
Závěsné body	Břišní
Závěsné body pro pracovní polohování	Pásek (přední)
Barva	Šedá-Žlutá
Komfortní prvky	"Měkké polstrování" na ramenou a stehnech, Termo komprimovaná zádová opěrka a chránič stehen
Velikost	S/M/L, XL/XXL
Další výhoda	Pohodlí, Indikátor pádu
Životnost od výroby (let)	10
Počet neodnímatelných přezek	4
Váha (kg) (kg)	2,5
Počet ručních přezek	2
Počet automatických smyček	2
Počet závěsných bodů pro zachycení pádu	2
Padding	Back, Belt, Leg
Sternal	1
Dorsal	1
Použití	Otočení o 120°
Belt	1
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Vymezení pracovní pozice, Pohyb na life line, Vymezení pohybu, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práci na laně, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné

horizontální rovině, Dlouhý
horizontální pohyb ve vertikální
rovině, Krátký horizontální pohyb
(méně než 3m), Dlouhý pohyb s
vícenásobným uchycením /
odpojením








LYNX HAR35R

ZACHYTÁVAČE PÁDU A ZÁVĚSNÉ POSTROJE

Protipádová ochrana

Technický postroj v novém provedení navržený pro lepší ergonomii pracovníků na laně


Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
HAR35RPT	Šedá-Žlutá	S	LYNX HAR35R	3295249270216	13295249270213	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RGT	Šedá-Žlutá	M/L	LYNX HAR35R	3295249265304	13295249265301	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm
HAR35RXX	Šedá-Žlutá	XL/XXL	LYNX HAR35R	3295249265311	13295249265318	5	1	14.6 kg	80.0 cm	23.0 cm	32.0 cm

 PCB

 SPCB

 Šířka pole

 Hloubka krabice

 Šířka boxu