



Protipádová ochrana

MEDBLOC AN13006C2

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí cívka popruhu pro vertikální a horizontální použití, pro výstupy do 6 metrů



Výhody



Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Snadné použití

· NFC systém zaručuje sledovatelnost



Viditelnost

· Vizuální indikátor zachycovače pádu, který umožňuje okamžité ověření správné funkce výrobku

Použití

- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Automobilky
- Ropa & plyn (těžba)
- Energie
- Skladování

Certifikace a normy



EN360

RFU 10.060
CERTIFIKACE PRO ZATIŽENÍ VE VODOROVNÉM SMĚRU
RFU 11.062
128 KG

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

MEDBLOC AN13006C2

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí cívka popruhu pro vertikální a horizontální použití, pro výstupy do 6 metrů

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Popruhový naviják
Složení hlavního držáku	ABS, Polyester
Max. délka (m)	6
Šířka popruhu (mm)	25
Délka SZP (m)	6
Délka SZP (inch)	236.2206
Barva	Černá
Konektor (uživatelská strana)	Malý háček, ocel, otvor 21 mm
Další výhoda	Indikátor pádu
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	1,6
Maximální zatížení pro jednu osobu (kg)	128
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině
Use of self retracting	Horizontal, Vertical



MEDBLOC AN13006C2

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Protipádová ochrana

Samonavíjecí cívka popruhu pro vertikální a horizontální použití, pro výstupy do 6 metrů

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
AN13006C2	Černá	6 m	MEDBLOC AN13006C2	3295249264949	13295249264946	5	1	11.7 kg	23.0 cm	29.0 cm	50.4 cm

PCB

SPCB

Šířka pole

Hloubka krabice

Šířka boxu