



# LO007150CD

LANA

Protipádová ochrana

1,5 metrové lano s konektorem s velkým otvorem pro maximální univerzálnost a připojení k jakémukoli typu konstrukce



## Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl
- Energie

## Certifikace a normy



EN354

## Chrání před riziky



Pád



# LO007150CD

LANA

Protipádová ochrana

1,5 metrové lano s konektorem s velkým otvorem pro maximální univerzálnost a připojení k jakémukoli typu konstrukce

## Podrobnosti - Normy

## Technické detaily

Typ zařízení	Lano spletené v prameny
Složení hlavního držáku	Polyamid
Délka (m)	1,5
Průměr lana (mm)	12
S konektorem	ano
Barva	Bílá
Konektor (uživatelská strana)	Šroubovací karabina, ocel, otvor 18 mm
Koncovky	Pletený konec se smyčkou upevněnou svorkou
Konektor (strana konstrukce)	1 hák s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm
Váha (kg) (kg)	0,850
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pohybu
Délka (ft)	4.9213



# LO007150CD

## LANYARDS

Protipádová ochrana

1,5 metrové lano s konektorem s velkým otvorem pro maximální univerzálnost a připojení k jakémukoli typu konstrukce

### Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
LO007150CD	Bílá	1,50 m	LO007150CD	3660348006347	13660348006344	15	1	14.3 kg	29.0 cm	44.2 cm	24.4 cm

PCB

SPCB

Šířka pole

Hloubka krabice

Šířka boxu