



PROTECTOR LOAD AN518

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Zachycovač pádu břemene pro zajištění 250 kg břemene s délkou kabelu 15 metrů

Protipádová ochrana



Výhody



Snadné použití

- Rukojeť pro snadné přenášení
- NFC systém zaručuje sledovatelnost



Odolnost

- Pouzdro ABS odolné proti nárazům

Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Skladování

Certifikace a normy



2006/42/EEC

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

PROTECTOR LOAD AN518

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Zachycovač pádu břemene pro zajištění 250 kg břemene s délkou kabelu 15 metrů

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Lanový naviják
Složení hlavního držáku	ABS, Galvanizovaná ocel
Max. délka (m)	15
Délka SZP (m)	15
Délka SZP (inch)	590.5515
Průměr kabelu (mm)	4
Barva	Černá
Životnost od výroby (let)	20
Váha (kg) (kg)	5,9
Bezpečná pracovní zátěž (kg)	250



PROTECTOR LOAD AN518

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Protipádová ochrana

Zachycovač pádu břemene pro zajištění 250 kg břemene s délkou kabelu 15 metrů

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
AN518	Černá	15 m	PROTECTOR LOAD AN518	3660348003643	13660348003640	1	1	6.25 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm

PCB

SPCB

Šířka pole

Hloubka krabice

Šířka boxu