



Protipádová ochrana

PROTECTOR TETRA AN14006T

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí cívka popruhu pro vertikální i horizontální použití, pro výstupy do 6 metrů



Výhody



Hygiena

- Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Snadné použití

- Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času
- Rukojeť pro snadné přenášení
- NFC systém zaručuje sledovatelnost



Odolnost

- Pouzdro ABS odolné proti nárazům



Viditelnost

- Vizuální indikátor zachycovače pádu, který umožňuje okamžité ověření správné funkce výrobku

Použití

- Budova
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Skladování

Certifikace a normy

CE KATEGORIE III

EN360
RFU 10.060
CERTIFIKACE PRO ZATIŽENÍ VE VODOROVNÉM SMĚRU

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

PROTECTOR TETRA AN14006T

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Samonavíjecí cívka popruhu pro vertikální i horizontální použití, pro výstupy do 6 metrů

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Popruhový naviják
Složení hlavního držáku	ABS, Polyester
Max. délka (m)	6
Šířka popruhu (mm)	25
Délka SZP (m)	6
Délka SZP (inch)	236.2206
Včetně prvků	Absorbér energie
Barva	Oranžová
Další výhoda	Indikátor pádu
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	5,4
Maximální zatížení pro jednu osobu (kg)	100
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý horizontální pohyb v horizontální rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině
Blokovací systém	Inertní blokovací systém
Use of self retracting	Horizontal, Vertical



PROTECTOR TETRA AN14006T

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Protipádová ochrana

Samonavíjecí cívka popruhu pro vertikální i horizontální použití, pro výstupy do 6 metrů

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
AN14006T	Oranžová	6 m	PROTECTOR TETRA AN14006T	3295249195472	13295249195479	1	1	5.6 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm

PCB

SPCB

Šířka pole

Hloubka krabice

Šířka boxu