



Protipádová ochrana

LV400

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Teleskopická pětídílná tyč umožňující dálkové jištění ze země (od 2 do 8 metrů)



Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

LV400

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Teleskopická pětídílná tyč umožňující dálkové jištění ze země (od 2 do 8 metrů)

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Teleskopická tyč
Složení hlavního držáku	Skleněné vlákno
Max. délka (m)	8
Min. délka (m)	2
Nastavitelná délka	Rozmístění v 5 sekcích
Barva	Červená-Fluorescenční žlutá
Váha (kg) (kg)	5



LV400

ANCHORAGE DEVICES

Protipádová ochrana

Teleskopická pětidílná tyč umožňující dálkové jištění ze země (od 2 do 8 metrů)

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
LV400	Červená- Fluorescenční žlutá	Nastavitelná	LV400	3660348006385	13660348006382	1	1	5.0 kg	8.0 cm	8.0 cm	207.0 cm

PCB

SPCB

Šířka pole

Hloubka krabice

Šířka boxu