



Ochrana hlavy

# M1305VW

## RESPIRÁTORY JEDNORÁZOVÉ

Jednorázový respirátor P3 s ventilem, obsah aktivního uhlíku pro ochranu před škodlivými pachy (například kouř ze svařování). 4-panelový skládací design, který se přizpůsobí všem typům obličeje. Balení: 10 ks



### Výhody



#### Pohodlí

· #MUSPEC



#### Hygiena

· Maska v samostatném sáčku, hygienická a snadno se přenáší



#### Výkon

· Vysoce výkonný výdechový ventil pro lepší odvod vlhkosti a tepla pro větší komfort při používání



#### Snadnost použití

· Zapínání na klip na zadní straně



#### Kompatibilita

· Nosní můstek navržený pro plnou kompatibilitu s našimi ochrannými brýlemi

### Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Lehký průmysl
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie

### Certifikace a normy



EN 149  
FFP3 NR D



Ochrana hlavy

# M1305VW

## RESPIRÁTORY JEDNORÁZOVÉ

Jednorázový respirátor P3 s ventilem, obsah aktivního uhlíku pro ochranu před škodlivými pachy (například kouř ze svařování). 4-panelový skládací design, který se přizpůsobí všem typům obličeje. Balení: 10 ks

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

Dýchací maska	Jednorázová maska
Jednorázová maska	Skládací
Druhy ochrany <sub>□</sub>	Částice, Dolomit
Rizikové rodiny	Částice
Ventil	ano
Upevnění	Příruby
Materiál roušky	Syntetická netkaná textilie
Materiál nosní části	Ocel
Vlastnosti nosní části	Integrovaný
Další výhoda	Nastavitelný, Bez sponek, Bez grafenu
Maximální životnost (years)	5
Hmotnost (g)	15
Množství v kartonu (PCB)	10
Packaging (unit)	10



Ochrana hlavy

# M1305VW

## RESPIRÁTORY JEDNORÁZOVÉ

Jednorázový respirátor P3 s ventilem, obsah aktivního uhlíku pro ochranu před škodlivými pachy (například kouř ze svařování). 4-panelový skládací design, který se přizpůsobí všem typům obličeje. Balení: 10 ks

### Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
M1305VWC	Šedá	Nastavitelná	M1305VW	3295249295295	13295249295292	10	1	2.7 kg	25.0 cm	34.4 cm	38.0 cm

PCB

SPCB

Šířka pole

Hloubka krabice

Šířka boxu