

ČERVA 01080002 HORNBILL

EN 420, EN407, EN 388

EN PROTECTIVE GLOVES

Description: Five fingers seamless protection gloves knitted from nylon with wrinkle latex coating on the palm and fingers. Available sizes 6-10 in shortened lengths for special applications, according EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 and EN 407:2004.

Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical and thermal risks in dry conditions, especially in fine engineering, machinery, warehouses, light industry etc.

Features and marking:

			
read the authorized representative user instruction	EC conformity marking	mechanical hazards icon	thermal hazards icon

3122 – protection levels EN388:03	x2xxxx – protection leves EN407:04
Abrasion resistance: 3	Flammability class x
Cut resistance: 1	Contact heat class 2
Tear resistance: 2	Convective heat class x
Puncture resistance: 2	Radiant heat class x
dexterity 5	Large quantities of molten metal class x
	Size, production date (month/year)

01080002, HORNBILL - article
Warning: Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving machinery. Protection features are only applied on palm section of glove. Always use correct glove size and examine gloves condition before every use. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further.

Transport and storage: Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.

EC type certificate has been issued by a notified body No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia

Authorized representative: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

AL DOREZA MBROJTESE

Doreza Mbrojtese - Doreza pa dorepe me thurje najloni(15GG),aplikim elastic gorne ne pellembe dhe gishta,qafe e rezeje elastike

Përshkrimi: Doreza mbrojtese me pesë gishta pa qepje,thurje najloni ,streshe e rruzezë latex mbi pellembe dhe gishta. Masat e disponueshme 6-10, te shkurtra për aplikime te veganta, sipas EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 dhe EN 407:2004.

Përdorimi: Doreza janë të dizajnuara për mbrojtjen e dorës kundër rreziveve mekanike dhe termike në kushte të thatë, sidomos në inxhinieri, makineri, magazina, industrinë e lehtë, etj

Karakteristikat dhe Shenjat:

			
Lexoni Identifikimi E përdorimit	Shenja I përfaqësuesit e autorizuar	Ikona e rreziveve mekanike	Ikona e rreziveve termike

3122 – Nivelë I mbrojtjes EN388:03	x2xxxx – Nivelë I Mbrojtjes EN407:04
Konsumim: 3	Djeshmeria Klasi x
Prejre: 1	Kontakti me nxehtesine Klasi 2
Grisje: 2	Percjellja e nxehtesise Klasi x
Shpim: 2	Percjellja e nxehtesise Klasi x
Zhdërvjeltesa 5	Sasi e madhe e madhe metale i shkrire Klasi x
	Sasi e madhe e madhe metale i shkrire Klasi x

01080002, HORNBILL – artikulli	Masa, data e prodhimit(muaji / viti)
Kujdes: Doretaz nuk duhet të përdoret nëse ekziston një rrezik i pjesëve lëvizëse të makinës. Karakteristikat mbrojtëse janë aplikuar vetëm në pjesën e pellembas së dorës. Gjithmonë përdorni masen e saktë dhe kontrolloni gjendjen e tyre para çdo përdorimi. Asnjëherë mos përdorni doreza te konsumuara, te ngurtësuara apo te dëmtuara. Përdorimi i dorezave mund të shkaktojë acarim të lëkurës dhe reaksion alergjik tek njerëzit me lëkurë shumë të ndjeshme, në raste të tilla të mos i përdorni më tej doretaz.	

Transporti dhe magazinimi: Doreza duhet të transportohen në paketim original ose në një mbulesë plastike, duhet të ruhen në vende të thata, kushte të ftohta dhe larg nga rrezet e diellit. Jetejategatisa ne raft është 5 vjet nga data e prodhimit , kur ruhen në kushte të përshatshme.

Certifikatë tip CE është lëshuar nga organ i autorizuar Nr 2369 VIPO A.Š., gjenerali Svobodu 1069/4,Partizánske, Slovák
Përfaqësuari i autorizuar: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Čeke

BG ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ С ПЕТ ПРЪСТА

Описание: Безшевни ръкавици с пет пръста от найлон със латексово покритие по дланта и пръстите.

Размери 6–10 в съсьон размер за специални цели, в съответствие със EN 420:2003+A1:2009, EN388:2003 и EN407:2004

Употреба: Ръкавиците са предназначени за защита на ръката от механични или термални травми във суха условия и в частност във фината техника, машиностроене, работа в складови помещения, лека промишленост и т.н.

Особености и означение:

			
Прочетете инструкцията	Лицензиран представител на CERVA	Във съответствие със стандарт EC на механична травма	Символ за опасност от изгаряния

3122 – нива на защита EN388:03	x2xxxx – нива на защита по стандарт EN407:04
Протървяване: 3	Запалимост клас x
Прорязване: 1	Контактна топлина клас 2
Прокъсване: 2	Конвективна топлина клас x
Прободане: 2	Лъчиста топлина клас x
чувствителност 5	Малки пръски разтопен метал клас x
	Големи количества разтопен метал клас x

x2xxxx – нива на защита по стандарт EN407:04	Запалимост клас x
Контактна топлина клас 2	Конвективна топлина клас x
Лъчиста топлина клас x	Малки пръски разтопен метал клас x
Големи количества разтопен метал клас x	

01080002, HORNBILL артикул
Размер, година на производство (M/Y)

Внимание: Ръкавиците да не се използват ако има риск да се закачат във подвижни части или машини.Защитните характеристики на ръкавицата се проясняват само на дланта. Да се използва само правилен размер ръкавици и състоянието им да се проверява преди употреба. Да не се употребяват износени, втъдрени или повредени по друг начин ръкавици. Употребата може да причини обрвни и алергични реакции при хора с чувствителна кожа, като при подобни случаи ръкавиците следва да не се ползват повече.

Превоз и съхранение: Ръкавиците се транспортират само в оригиналната опаковка или в пластмасов калф, съхраняват се в сухи,хладни условия

идалеч от слънчева светлина. Срок на годност : 5 години от датата на производство при подходящи условия.

Сертификат тип EC е издаден от нотифицирано лице No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia

Оторизираи представител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия

CZ PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté bezševné nylonové pletené rukavice s nánosem zvrátněného kaučuku na dlani a prstech. Jsou dodávány ve velikostech 6-10 s delikou upravenou pro speciální použití v souladu s EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2003 a EN 407:2004.

Použití: Manipulace s materiály za sucha i za vlhka. Ochrana před mechanickými a tepelnými rizky. Manipulace s materiály, montážní práce, použití ve všech oborech průmyslu.

Vlastnosti a značení:

			
piktogram informace	identifikační výrobce	značka shody	piktogram mechanická rizika
			piktogram teplo a ohně

3122 - Stupně ochrany EN388:03	x2xxxx - Stupně ochrany EN407:04
Stupeň ochrany proti oděru: 3	Ohodnotno proti hořeni: třída X
Stupeň ochrany proti poružení čepeli: 1	Ohodnotno proti kontaktnímu teplu: třída X
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 2	Ohodnotno proti konvekčnímu teplu: třída X
Stupeň ochrany proti propíchnutí: 2	Ohodnotno proti malým rozstříkům kovu: třída X
Úchopová schopnost třídy: 5	Ohodnotno proti velkým rozstříkům kovu: třída X

x2xxxx - Stupně ochrany EN407:04	Ohodnotno proti hořeni: třída X
Ohodnotno proti kontaktnímu teplu: třída X	Ohodnotno proti konvekčnímu teplu: třída X
Ohodnotno proti sálavému teplu: třída X	Ohodnotno proti malým rozstříkům kovu: třída X
Ohodnotno proti velkým rozstříkům kovu: třída X	

01080002, HORNBILL - typ rukavice
Velikost, datum výroby (měsí/rok)

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před slávaním teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědlům a jejich parám. Po použití hrubě nečistoty odstraňte kartáčem a opláchněte vodou a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze práni ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prořezané, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímo slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č.: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Autorizovaný zástupce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

DK BESKYTTELSESHANDSKE

Beskrivelse: Samles handske med fem fingre. Strikket i nylon med crepe latex coating i håndflade og på fingre. Størrelse 6 – 10 i kort udgave i henhold til EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 og EN 407:2004

Anvendelses/ egenskaber: Handsken er beregnet til beskyttelse af hånden mod mekaniske risici i tørre konditioner og specielt egnet til mekanik, monteringsopgaver, lagerarbejde, led industri etc.

Kategori:

			
Las brugervejledningen	identifikation af autoriseret repræsentant	CE overensstemmelsesmærkning	Mekanisk risiko ikon
			Varme og lid ikon

3122 – beskyttelsesniveau EN388:2003	x2xxxx – beskyttelsesniveau EN407:04
Sidstyrke (rotationer): 3	a: I(antændelighed) x
Gennemskærping (indeks): 1	b: Varme (kontakt) 2
Irtuvining (Newton): 2	c: Varme (isolering) 2
Stirkomstand (Newton): 2	d: Stålmetal (varmeåvirkning ved mindre stønk) x
Fingerfølning 5	e: Smeltet metal (varmeåvirkning ved større mængde) x
	f: Smeltet metal (varmeåvirkning ved større mængde) x

x2xxxx – beskyttelsesniveau EN407:04	a: I(antændelighed) x
b: Varme (kontakt) 2	c: Varme (isolering) 2
d: Stålmetal (varmeåvirkning ved mindre stønk) x	e: Smeltet metal (varmeåvirkning ved mindre stønk) x
f: Smeltet metal (varmeåvirkning ved større mængde) x	

01080002, HORNBILL - varerenummer
størrelse, produktionsdato (måned/ år)
Vedligeholdelse og brug af beskyttelsehandsker: Beskyt handsken mod strålevarme. Må ikke udsættes for organiske opløsningsmidler, dampe, smørremidler, fedt, mineralolier eller vand. Fjern godt snavs med en børste og lad handsker tørre frit, ved stuetemperatur efter brug. Handsker kan ikke vaskes eller renses.

Advarsel: Handsker skal ikke anvendes, hvis der er risiko for, at de bliver fanget af bevægelige maskindele. Beskyttelsefunktioner er kun gældende på håndflader af handske. Brug altid korrekt handske størrelse og undersøg handskens tilstand før hver brug. Brug aldrig slidte, ødelagte eller på anden måde beskadigede handsker. Brug af handsker kan forårsage en vis irritation af huden og allergisk reaktion over for folk med meget følsom hud. I så fald skal handsken ikke længere benyttes.

Transport og opbevaring: Handsker skal opbevares i originalemballagen. Opbevares bedst mærkt, tørt, køligt og væk fra direkte sollys. Holdbarhed er 5 år fra produktionsdatoen, hvis de opbevares i passende forhold.

CE Erklæring er udstedt af No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia

Autoriseret repræsentant: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic.

EE KINDAD

Kirjeldus: Õmblusteta nailonist suurkindad, mille sõrmesaad ja peopesa on kaetud lateks kummiga. Saadaval suurused 6–10, vastavald EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 ja EN 407:2004 standarditele.

Kasutamise: kindad on disainitud käte kaitsmiseks mehaaniliste ja termiliste vigastuste eest kuivades oludes, eriti peenmehaanikas, masinaehituses, laduds, kergetöötuses jne.

Funktsioonid ja märgistused:

			
Lugege kasutusjuhendit esindaja	EU vastavus-deklaratsioon	mehaaniliste ohtude märgistus	termiliste ohtude märgistus

3122 – sertifikaatsioon EN388:03	x2xxxx – nivoi zaštite EN407:04
Abrasiivne vastupidavus: 3	Zapaljivost class x
Sisselõike kindlus: 1	Kontaktna toplina class 2
Rebenemis kindlus: 2	Konvektivna toplina class x
Torkekindlus: 2	Lychista toplina class x
Kinda kasutus mugavus 5	Mali praskije rastopljenog metala class x
	Velike količine rastopljenog metala class x

01080002, HORNBILL – tip rukavice
Veličina, datum proizvodnje (mjesec/godina)

Warning: Rukavice se ne smiju koristiti ako postoji opasnost da ih mogu zahvatiti pokretni dijelovi stroja. Zaštite značajke rukavice nalaze se samo na dlanu rukavice. Uvijek koristiti odgovarajuću veličinu rukavica i provjeriti u kakvom su stanju rukavice prije korištenja. Nikad ne koristiti iznošene, otvrdnute ili na bilo koji drugi način oštećene rukavice. Uпотреba rukavica može prouzročiti malu iritaciju kože i alergijsku reakciju kod ljudi sa osjetljivom kožom. U tom slučaju rukavice više ne koristiti.

Transport i skladištenje: Rukavice se moraju transportirati u originalnom pakiranju ili u plastičnoj vrećici, čuvati u suhim i hladnim uvjetima i dalje od direktnog sunčevog svjetla. Rukavice mogu biti skladištene do 5 godina od datuma proizvodnje, pod uvjetom da su uvjeti skladištenja odgovarajući.

EC certifikat je izdan od strane certifikacijskog tijela br. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovák
Ovlaštení zastupnik: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka republika

x2xxxx – kaitse tasemed **EN407:04**

Materjali leegikindlus	x
Kaitse soojusjuhtivuse vastu	2
Kaitse lahtise leegi vastu	x
Kaitse soojusjuhtivuse vastu	x
Kaitse sulametalipritsmete vastu	x
Kaitse salmetalliat vastu	x

01080002 HORNBILL – artikli number
Suurus, valmistuskuupäev (kuu/aasta)

Hoiatused: kindaid ei tohi kasutada kui on oht, et kindad võivad jääda seadmetele liikuva osade külge/vahelise. Ainult kinda peopesad on kaetud kätt kaitstva materjaliga. Alati tuleb kasutada õiget kinda suurusit, kontrollida kindaste seisukorda enne kinda kasutamist. Arge kasutada kindaid ega kahjustatud kindaid. Kindaste kasutamise võib tunduvalt nahaiga inimestel tekitada nahaärritust ja allergilist reaktsiooni. Sellisel juhul ei ole kindaid soovitatav rohkem kasutada.

Transport ja ladustamine: Kindaid transportidatakse originaalpakendings või kilekotti pakituna, vajalik on ladustada kindaid kuivats, jahedates tingimustes ja eemal otsestest päikeseväljustest. Reaaliseerimisaeq on 5 aastat alates kinda tootmise kuupäevast (eeldusel, et kindaid on käideldud nõutud tingimustes).

EC sertifikaat: No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia

Volitatud esindaja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšehhi

FR GANT DE PROTECTION

Description: Gants tricotés sans coutures en nylon (15GG), avec caoutchouc élastique appliqué sur les paumes et les doigts et poignet élastique. Taille 6 - 10 conformément à EN 420:2003+A1:2009, EN388:2003 et EN407:2004

l'Utilisation: Gants conçus pour le soudage et la protection contre les risques mécaniques dans des conditions sèches.

Caractéristiques et marquage:

			
icône d'information	identification du fabricant	marquage CE de conformité	icône pour les risques mécaniques
			icône pour les risques de la chaleur et flammes

3122 – niveaux de protection EN388:03	x2xxxx – niveaux de protection EN407:04
Contre frottements: 3	Comportement lors de la combustion
Contre coupeure: 1	Résistance à la chaleur de contact
Contre déchirure: 2	Résistance à la chaleur de convection
Contre perforation: 2	Résistance à la chaleur rayonnante.
Dextérité: 5	Résistance aux projections de métal fondu.
	Résistance à une grande quantité de métal fondu.

EN388:03 – norme et l'année de publication	Classe x
01080002, HORNBILL - code de l'article taille, date de production (mois/année)	Classe 2
Entretien et l'utilisation: Gants de protection contre la chaleur rayonnante, l'exposition aux solvants organiques et leurs vapeurs, les lubrifiants, les graisses, les huiles minérales et de l'eau. Enlevez les grosses impuretés avec un pinceau et laissez sécher à la température ambiante, des gants libres après utilisation. Gants ne doivent pas être lavés ou nettoyés à sec.	Classe x
Attention: Gants ne doivent pas être utilisés s'il y a un risque qu'ils seront pris dans les pièces mobiles de la machine. Les fonctions de sécurité s'appliquent uniquement sur la paume du gant. Toujours utiliser la bonne taille et les conditions de recherche patients avant chaque utilisation. N'utilisez jamais usé, endommagé ou durci pendant l'utilisation de gants peut causer une irritation de la peau et la cause il allergique chez les personnes ayant la peau très sensible, s'il vous plaît arrêter d'utiliser pas de gants dans ce cas. A l'heure actuelle il n'existe pas de méthode d'essai normalisée pour la détection de la pénétration des UV par la matière du gant est utilisé. Néanmoins, la méthode actuelle de produire des gants de soudeur de protection normales pas la pénétration des UV. La méthode de soudage à l'arc soudeurs n'offre aucune protection contre les contacts directs avec des parties sous tension à basse tension, les gants n'offrent pas de protection contre les chocs électriques causés par un équipement défectueux ou de travailler avec la haute tension. Si les gants sont mouillés, sales ou trempés de sueur, la résistance électrique est réduite et le risque peut augmenter.	Classe x

Transport et stockage: Les gants doivent être transportés dans son emballage d'origine ou un couvercle en plastique. Les fonctions de sécurité stockés dans des conditions sèches et fraiches loin de la lumière solaire directe. Dans des conditions optimales, des gants pendant au moins 5 ans peuvent être enregistrés.

Certificat délivré par l'organisme agréé de: N°2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská Republika


Distributeur agréé: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, République tchèque

HR ZAŠTITNE RUKAVICE

Opis: Rukavice sa pet prstiju, bešavne, pletene od najlona sa naboranim latex premazom na dlanu i prstima. Dostupne veličine 6 – 10 u skraćenoj dužini za specijalne namjene, u skladu sa normama EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003, EN 407:2004.

Upotreba: Rukavice su dizajnirane za zaštitu ruku protiv mehaničkih i termičkih rizika u suhim uvjetima, pogotovo na području fine mehanike, rukovanja strojevima, u skladištima, laganoj industriji itd.

Svojstva i oznake:

	
---	--

ČERVA 01080002 HORNBILL

EN 420, EN407, EN 388



SK OCHRANNÉ RUKAVICE PÄTRSTOVÉ

Popis: Pätrstové bezošivé nylonové pletené rukavice na dlani a prstoch povrstvené kaučúkom. Dodávané sú vo veľkostiach 6-10 s dĺžkou upravenou pra špeciálne použitie v súlade s EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2003 a EN 407:2004.

Použitie: Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým a tepelným rizikám v suchom ako aj vlhkom prostredí k manipulácii s materiálmi a pre jemné montážne práce. Sú určené pre prácu vo všetkých priemyselných odboroch.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:

	ČERVA 		
piktogram informácia	identifikácia výrobcu	značka zhody	piktogram mechanické nebezpečenstvá

3122 - Stupne mechanickej ochrany EN388:03
Stupeň ochrany proti oderu: 3
Stupeň ochrany proti prerezaniu čepelou: 1
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu: 2
Stupeň ochrany proti prepichnutiu: 2
Výkonnosťy stupne úchopovej schopnosti je 5

x2xxxx - Stupne tepelnej ochrany EN407:04

Odolnosť proti horeniu: trída X
Odolnosť proti kontaktnému teplu trída 2
Odolnosť proti konvenčn. teplu trída X
Odolnosť proti sálavému teplu trída X
Odolnosť proti málým rozstrekom kovu trída X
Odolnosť proti veľkým rozstrekom kovu trída X

01080002, HORNBILL - typ rukavice veľkostné číslo rukavice, dátum výroby (mesiac /rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc: Rukavice chránime pred veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kefou a vodou, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pranim.

Upozornenia: Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavic a pred použitím skontrolujte stav výrobu. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivelych osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie: Prepravovať v predpísanom balení v plastových obaloch. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla. Pri vhodných podmienkach skladovania v suchom a chladnom prostredí je doba skladovania minimálne 5 rokov.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika.

Spinomocnenec výrobcu pre SR: ČERVA Slovensko, s.r.o., Prologis Park – hala 5, Diaľničná cesta 2, 903 01 Senec

SLO ZAŠČITNE ROKAVICE

Petrprstne brezšivne najlonske rokavice s prevleko iz lateksa v predelu dlani in prstov. Dobavljliva v velikostih 6-10, v skladu sz EN 420:2003+A1:2009 in EN 388:2003 in EN 407:2004.

Uporaba: Rokavice so namenjene za zaščito pred mehanskimi tveganji in toplotnimi tveganji v suhem delovnem okolju, predvsem v strojništvu, skladiščih, lakni industriji...

Oprema in označevanje:

	ČERVA 		
preberí navodilo o uporabi	pooblaščeni predstavnik za identifikacijo	EC oznaka skladnosti	ikona za mehanska tveganja

3122 – stopnja zaščite EN388:03
Abrazijska odpornost: 3
Odpornost na prerez: 1
Odpornost na obrabo: 2
Odpornost na prebod: 2
Gibljivost 5

x2xxxx – stopnja zaščite EN407:04

Gorljivost razred x
Kontaktna vročina razred 2
Konvekcijska vročina razred x
Radiantna vročina razred x
Manjši raztopljeni kovinski delci razred x
Večje količine raztopljenih kovinskih delcev razred x

01080002, HORNBILL – artikel velikost, datum proizvodnje (mesec / leto)

Vzdrževanje in uporaba zaščitnih rokavic: Zaščitna rokavica za zaščito pred radiantno toploto, ne izpostavlja organskim topilom in njihovim hlapom, lubrikantom, masložbam, mineralnim oljem in vodi. Po uporabi večjo umazanijo odstranite s ščetko in jih osušite na sobni temperaturi. Rokavice niso primerne za pranje in sušenje v stroju.

Opozorilo: Rokavice niso primerne za uporabo pri delu z napravami, kjer bi se rokavica lahko zataknila v delujočo napravo. Zaščitne lastnosti rokavice veljajo samo za predel dlani. Vedno uporabljajte primerno velikost rokavice in jo pred uporabo preverite stanje. Nikoli ne uporabjte tople, trde ali poškodovane rokavice. Uporaba rokavice lahko povzroči iritacije na koži in alergijsko reakcijo pri ljudeh z zelo občutljivo kožo. V takem primeru rokavice ne uporabljajte več.

Transport in skladiščenje: Transport rokavic se naj vrši v originalni empalaži ali v plastičnih vrečkah. Skladiščiti nujno v suhih, hladnih prostorih, vstran od direktne dnevne svetlobe. Čas shranjevanja je 5 let od datuma proizvodnje v primernih pogojih.

Ec certifikat je bil izdan s strani certifikacijskega organa št. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovaške republike

Pooblaščeni zastopnik: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka

SRB ZAŠTITNE RUKAVICE

Opis: Bešavne zaštitne rukavice sa pet prstiju od najlona sa slojem lateksa na dlanu i prstima. Dostupne veličine 6-10 u skraćenim varijantama za posebne namene, u skladu sa EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 and EN 407:2004.

Upotreba: Rukavice su dizajnirane za zaštitu ruku od mehaničkih ozleda i hladnoće u suvim i vlažnim uslovima, posebno u mašinstvu, skladištima, lakoj industriji, poljoprivredi itd.

Karakteristike I oznake:

	ČERVA 		
Pročitati Uputstvo Za upotrebu	Oznaka ovlašćenog predstavnika	Oznaka EZ uskladjenosti	Ikona mehaničkih ozleda

3122 – nivoi zaštite EN388:03

Otpornost na abraziju 3
Otpornost na prosecanje 1
Otpornost na cepanje 2
Otpornost na ubod: 2
pokretljivost 5

x2xxxx – nivoi zaštite EN407:04

Otpornost na dodir sa vatrom x
Otpornost na kontakt sa toplotom 2
Otpornost na korvektivnu toplotu x
Otpornost na radijaciju x
Manji komadi istopljenog liva x
Veći komadi istopljenog liva x

01080002, HORNBILL - šifra rukavice

Veličina, godina proizvodnje

Održavanje i upotreba zaštitnih rukavica: Zaštititi rukavice od toplote zračenja, ne izlagati ih organskim razredjivačima i njihovim isparenjima, mastima, mineralnim uljima i vodi. Ukloniti grubu prljavštinu četkom i ostaviti rukavice da se provetre na sobnoj temperature posle upotrebe. Rukavice se ne smeju prati u mašini ni hemijski čistiti.

Upozorenje: Rukavice se ne smeju koristiti ukoliko postoji rizik da ih uhvati mašina tokom rada. Zaštitne karakteristike se primenjuju samo na dlan rukavice. Uvek koristiti odgovarajuću veličnu rukavica i proverite stanje rukavica pre svake upotrebe. Nikada ne koristite iznošene, otvrdle ili na neku drugi način oštećene rukavice. Rukavice mogu izazvati iritaciju kože i alergijsku reakciju kod osetljive kože, i u tim slučajevima ih nemojte više koristiti.

Transport i skladištenje: Rukavice se transportuju u originalnim pakovanjima ili u plastičnim kesama, neophodno je čuvati ih na suvom i hladnom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti. Rok čuvanja je 5 godina od datuma proizvodnje pod odgovarajućim uslovima.

EC sertifikat je izdat od strane ovlašćenog tela Br. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovačka

Ovlašćeni predstavnik: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Češka

TR KORUYUCU ELDİVEN

Tanım: Avuç içi ve pamaklarda kirlişik lateks kaplama ile nylon örme beş parmak dkişsiz koruma eldivenleri. EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 and EN 407:2004' e göre özel uygulamalar için uzunlujlu kısaltılmış 6-10 arası bedenlerde.

Kullanım: Eldivenler özellikle ince mühendislikte, makine, depolar, hafif sanayi vb. kuru koşullarda, mekanik ve termal risklere karşı el koruması için tasarlanmıştır.

Özellikler ve markalama:

	ČERVA 		
Kullanım talimatını okuyunuz	Yetkili temsilci kimliğı	EC markalama uygunluđu	Mekanik tehlike ikonu

3122 – Koruma düzeylen **EN388:03**

Aşırma direnci: 3
Kesilme direnci: 1
Yırtılma direnci: 2
Delinme direnci: 2
Beceri 5

x2xxxx – Koruma seviyeleri EN407:04

Yanmazlık

Isı iletimi

Kovektif ısı

Korvektif ısı

Erimiş metal parçalarının sıçraması

Büyük miktarda erimiş metal

01080002, HORNBILL – madde Ölçü, üretim tarihi (ay/yıl)

Uyarı: Hareketli parçalar tarafından yakalanma riski varsa eldiven kullanılmamalıdır. Koruma özelliklen sadece eldivenin avuç içi kısmındadır. Daima dođru eldiven bedenini kullanın ve her kullanımdan önce eldivenleri inceleyin. Yıpranmış, katlanmış veya herhangi bir sebeple zarar görmüş eldiveni kullanmayın. Eldiven bazi cilt tahrişlerine ve çok hassas ciltli insanlarda alerjik reaksiyona neden olabilir, böyle bir durumda eldiveni kullanmayın.

Taşima ve kullanım: Eldivenler orijinal ambalajında veya plastik bir kapta taşınmalıdır, kuru, serin koşullarda saklanmalı ve direkt güneş ışığından uzak tutulmalıdır. Raf ömrü uygun şartlarda üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Onaylanmış kuruluş tarafından verilen EC tip sertifika No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia

Yetkili temsilci: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çek Cumhuriyeti