



Ochrana rukou

# EOS NOCUT VV910

## DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně D odolné vůči nárazu, ideální pro víceúčelové práce v prostředí s výskytem olejů a vody



### Výhody



#### Udržitelnost

· Zvýšená životnost díky dvojité impregnaci, která poskytuje velmi dobrou odolnost proti oděru



#### Snadnost použití

· Perfektní střih, díky kterému uživatel necítí žádné nepohodlí na zápěstí při delším používání  
· Zapínání na suchý zip pro lepší držení na zápěstí



#### Hygiena

· Bez silikonu / bez DMF, takže na součástech nezůstanou žádné stopy a zároveň omezuje alergie  
· Bez DMF pro snížení rizika alergií  
· Omyvatelná rukavice, umožňující opakované použití

### Technologie a štítky



Bez DMF



Bez silikonu

### Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Automobilky

### Certifikace a normy



EN 388  
4 X 4 2 DP

ANSI ISEA 105

A4

### Chrání před riziky



Otřesy



Proříznutí



Opotřebení



Perforace



Ochrana rukou

# EOS NOCUT VV910

## DLOUHOTRVAJÍCÍ ŘEZACÍ PRÁCE

Protiporézní rukavice úrovně D odolné vůči nárazu, ideální pro víceúčelové práce v prostředí s výskytem olejů a vody

### Podrobnosti - Normy



#### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU  
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

### Technické detaily

Typ rukavice	Specifická rukavice
Sada rukavic	Potažená pletená rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Typ specifických rukavic	Náraz
Materiál a povrchová úprava impregnace	Dvourvrstvý nitril
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Počet máčení	Dvojité máčení
Míry	13
Charakteristika manžety	Manžeta na suchý zip
Další výhoda	Reach, Bez silikonu, Bez DMF, Omyvatelný, Protkatelný, Bez azo barviv
Barva	Žlutá-Šedá-Černá
Velikost	8, 9, 10, 11, 12
Typ balení	Blister

### Péče o produkt

- Sušení při pokojové teplotě








Ochrana rukou

# EOS NOCUT VV910

## LONG-LASTING CUT WORK

Protiporézní rukavice úrovně D odolné vůči nárazu, ideální pro víceúčelové práce v prostředí s výskytem olejů a vody

### Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
VV910JA08	Žlutá-Šedá-Černá	08	EOS NOCUT VV910	3295249191542	13295249191549	60	12	14.1 kg	70.0 cm	32.0 cm	23.0 cm
VV910JA09	Žlutá-Šedá-Černá	09	EOS NOCUT VV910	3295249191559	13295249191556	60	12	13.394 kg	32.4 cm	70.4 cm	25.0 cm
VV910JA10	Žlutá-Šedá-Černá	10	EOS NOCUT VV910	3295249191566	13295249191563	60	12	16.1 kg	34.6 cm	75.4 cm	29.8 cm
VV910JA11	Žlutá-Šedá-Černá	11	EOS NOCUT VV910	3295249191573	13295249191570	60	12	13.6 kg	33.6 cm	72.6 cm	24.2 cm
VV910JA12	Žlutá-Šedá-Černá	12	EOS NOCUT VV910	3295249302351	13295249302358	60	12	18.51 kg	36.8 cm	78.8 cm	28.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height