



Ochrana rukou

VENIPRO VE450

POTŘEBNÁ PRODLOUŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Pevné rukavice s chemickou ochranou, ideální pro požití v těžkém průmyslu



Výhody



Udržitelnost

· Vysoká impregnace prodlužující životnost rukavice a zajišťující velmi dobrou ochranu rukou



Výkon

· Velká lehkost pro optimální obratnost

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



EN 388

3 1 2 1 X



EN ISO 374-1

TYP A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

Chrání před riziky



Biologické



Opotřebení



Chemické



Částice



Ochrana rukou

VENIPRO VE450

POTŘEBNÁ PRODLOUŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Pevné rukavice s chemickou ochranou, ideální pro použití v těžkém průmyslu

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Technické detaily

Typ rukavice	Nepropustné rukavice
Sada rukavic	Vločková nepromokavá rukavice bez opory
Přiléhavý typ rukavice	Bez výstelky
Vnitřní úprava	Vločkováno
Materiál a povrchová úprava impregnace	Latex s vyraženým vzorem
Úroveň máčení	Celoplošná povrchová úprava
Počet máčení	Jedno máčení
Tloušťka (mm)	1
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Další výhoda	Protkatelný
Barva	Oranžová
Velikost	8, 9, 10, 11
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích








VENIPRO VE450

POTŘEBNÁ PRODLOUŽENÁ CHEMICKÁ ODOLNOST

Pevné rukavice s chemickou ochranou, ideální pro požití v těžkém průmyslu

Ochrana rukou

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
VE450OR08	Oranžová	8/9	VENIPRO VE450	3295249011932	13295249011939	120	12	19.0 kg	33.0 cm	61.0 cm	34.0 cm
VE450OR09	Oranžová	9/10	VENIPRO VE450	3295249011949	13295249011946	120	12	20.9 kg	33.0 cm	61.0 cm	34.0 cm
VE450OR10	Oranžová	10/11	VENIPRO VE450	3295249011956	13295249011953	120	12	22.1 kg	33.0 cm	61.0 cm	34.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height