



Ochrana rukou

# 51FEDF

PRÁCE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

Kožené rukavice s dobrou citlivostí při práci, ideální do suchého prostředí



## Výhody



### Snadnost použití

· Perfektní střih, díky kterému uživatel necítí žádné nepohodlí na zápěstí při delším používání

## Použití

- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Dočasná práce
- Skladování

## Certifikace a normy



EN 388  
2111X

## Chrání před riziky



Opotřebení



Ochrana rukou

# 51FEDF

## PRÁCE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

Kožené rukavice s dobrou citlivostí při práci, ideální do suchého prostředí

### Podrobnosti - Normy



#### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU  
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Střížené a šité rukavice kožená dlaň / kožený hřbet
Typ rukavice strojírenství	Střih šitý
Tloušťka (mm)	0,8 -> 1,0
Charakteristika manžety	Manžeta s ochranou tepen
Barva	Přírodní
Velikost	8, 9, 10








# 51FEDF

## WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Kožené rukavice s dobrou citlivostí při práci, ideální do suchého prostředí

Ochrana rukou

### Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
51FEDF08	Přírodní	08	51FEDF	3295249027858	13295249027855	120	12	8.9 kg	56.0 cm	28.0 cm	28.0 cm
51FEDF09	Přírodní	09	51FEDF	3295249027803	13295249027800	120	12	14.9 kg	29.6 cm	55.2 cm	29.8 cm
51FEDF10	Přírodní	10	51FEDF	3295249027810	13295249027817	120	12	10.3 kg	29.2 cm	54.6 cm	28.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height