LAT50

RUKAVICE, LATEX NA PODKLADU - ZDRSNĚNÝ POVRCH NA DLANI

Ref. LAT50





Specifikace výrobku

Latexové rukavice na bavlněním podkladu. Dlaně a hřbet se zdrsnělou strukturou. Délka: 30 cm. Tloušťka: 1,80 mm.

Dipped and vulcanized 100% latex ,green.

Tested according to EN374-3:2003 determination of permeation resistance, levels of permeation from 1 to 6 (A : methanol = 6, K : Sodium hydroxyde 40% (NaOH) = 6, L: sulphuric acid (96%) = 2).

BARVA
Zelená

VELIKOST
7/8, 8/9, 9/10, 10/11

Použití výrobku – rizika

Teplo

Biologické chemické částice

Opotřebení

Zemědělství / Zahradnictví

Druhotná práce / Řemeslnictví

Těžký průmysl

Výhody výrobku & uživatelské výhody

Zdrsněný povrch na dlani:
• Lepší uchopení předmětů

Odolnost na kontaktní teplo - 100°C po dobu 15 vteřin



Dostupné i na blistrech
DPLAT50

Certifikace a normy

CE

SMĚRNICE 89/686/EHS O OOP

EN420:2003 Všeobecné požadavky a metody zkoušení
- 5: Úchopová schopnost



EN388:2003 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (ochrana dlaní)
- 3: Odolnost proti oděru (1 až 4)
- 1: Odolnost proti prořízntutí čepelí (1 až 5)
- 2: Odolnost proti roztržení (1 až 4)
- 1: Odolnost proti propíchnutí (1 až 4)



EN374-3:2003 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 3: Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií
- AKL: Rukavice odolné proti permeaci chemikálií, testované podle normy EN374-3
- 6 > 480 mn: Metanol (A) CAS 67-56-1
- 6 > 480 mn: Louh sodný 40 % (K) CAS 1310-73-2
- 2 > 30 mn: Kyselina sírová 96 % (L) CAS 7664-93-9



EN407:2004 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) („X“ = zkouška nebyla provedena)
- x: Odolnost proti vznícení (1 až 4)
- 1: Odolnost vůči kontaktnímu teplu (1 až 4)
- x: Odolnost vůči konvekčnímu teplu (1 až 4)
- x: Odolnost vůči radiačnímu teplu (1 až 4)
- x: Odolnost vůči malému rozstřiku roztaveného kovu (1 až 4)
- x: Odolnost vůči velkému množství roztaveného kovu (1 až 4)

Reference

Reference	Čárový kód	BARVA	VELIKOST		
LAT5007	3295249017507	Zelená	7/8	120	12
LAT5008	3295249017514	Zelená	8/9	120	12
LAT5009	3295249017521	Zelená	9/10	120	12
LAT5010	3295249017538	Zelená	10/11	120	12