NITREX VE846

CELONITRILOVÉ DLOUHÉ RUKAVICE NITREX 846

Ref. VE846





Specifikace výrobku

Nitrilové rukavice bez podkladu. Chlorovaný hladký vnitřek. Délka: 46 cm. Tloušťka: 0,55 mm.

Podklad: 100% nitril.
Povločkování: 100% bavlna.

BARVA
Zelená

VELIKOST
8/9, 9/10, 10/11

Použití výrobku – rizika

 Biologické chemické částice

 Opotřebení

 Zemědělství / Zahradnictví

 Těžký průmysl

 Lehký průmysl

 Hygienické prostředí

CHEM D-FINDER 

Výhody výrobku & uživatelské výhody









Chlorovaný vnitřek	Snadné navlékání rukavic Vysoká míra komfortu Nižší riziko alergických účinků
Délka : 46 cm	Úplná ochrana paže

Certifikace a normy

CE

NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Všeobecné požadavky a metody zkoušení
5: Úchopová schopnost (1 až 5)

EN388:2016 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (ochrana dlaní)



4: Odolnost proti oděru (1 až 4)
1: Odolnost proti proříznutí čepelí (1 až 5)
0: Odolnost proti roztržení (1 až 4)
2: Odolnost proti propíchnutí (1 až 4)
X: Odolnost proti proříznutí ostrými předměty (TDM EN ISO 13997) (A až F).

EN ISO 374-1:2016 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům – část 1: Terminologie a požadavky na ochranné vlastnosti proti chemickým rizikům.



TYP A: Typ A – Vzduchotěsnost a vodotěsnost dle EN374-2:2014. Odolnost úrovně 2 proti permeaci pro nejméně 6 chemických produktů podle EN16523-1:2015.
.: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi podle normy EN374-4:2013. Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi.

A	3 > 60 mn: Metanol (A) CAS 67-56-1
G	2 > 30 mn: Diethylamin (G) CAS109-89-7
J	6 > 480 mn: n-heptan (J) CAS 142-85-5
K	6 > 480 mn: Louh sodný 40 % (K) CAS 1310-73-2
L	5 > 240 mn: Kyselina sírová 96 % (L) CAS 7664-93-9
M	3 > 60 mn: Kyselina dusičná 65% (M) CAS 7697-37-2
N	4 > 120 mn: Kyselina octová 99% (N) CAS 64-19-7
O	6 > 480 mn: Hydroxid amonný 25% (O) CAS 1336-21-6
P	6 > 480 mn: Peroxid vodíku 30% (P) 7722-84-1
T	6 > 480 mn: Formaldehyd 37 % (T) CAS 50-00-0

EN ISO 374-5:2016 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům – Část 5: Terminologie a požadované vlastnosti pro rizika související s mikroorganismy.



BAKTERIIM + PLISNIM

.: BAKTERIIM + PLISNIM : Vzduchotěsnost a vodotěsnost dle EN374-2:2014.



NAŘÍZENÍ (EU) 1935/2004 O PRODUKTECH URČENÝCH PRO STYK S POTRAVINAMI

GLOB MIGR Styk s potravinami – celková migrace
.: Styk se všemi typy potravin

Reference

Reference	Čárový kód	BARVA	VELIKOST		
VE846VE08	3295249119867	Zelená	8/9	36	12
VE846VE09	3295249119874	Zelená	9/10	36	12
VE846VE10	3295249119881	Zelená	10/11	36	12