HERCULE VV750

RUKAVICE ÚPLETOVÉ AKRYL/POLYAMID - NA DLANI, PRSTECH A ČÁSTI HŘBETU RUKY PĚNOVÝ NITRILOVÝ POVLAK

Ref. VV750



Specifikace výrobku

Vnitřní část: 100% akryl, hustota úpletu 7. Vnější část: 100% polyamid, hustota úpletu 13. 3 / 4 povrstvení z nitrilu na dlani, prstech a polovině hřbetní části.

Glove : polyamide / acrylic.
Coating : nitrile foam

BARVA
Černá

VELIKOST
09, 10

Použití výrobku – rizika

Chladné prostředí

Opotřebení

Zemědělství / Zahradnictví

Stavebnictví / Stavební práce

Těžký průmysl

Služby / Logistika

Výhody výrobku & uživatelské výhody

3 / 4 povrstvení:
• Zvýšená ochrana prstů před chladem a vodou
• Dlouhá životnost

Česaná akrylová vložka:
• Chrání před chladem
• Česaná vložka: výborný komfort, ruce jsou v teple i v chladném prostředí
Polyamidový podklad:
• Výborná flexibilita

Velmi dobrá odolnost před chladem

Certifikace a normy

CE

SMĚRNICE 89/686/EHS O OOP

EN420:2003+A1:2009 Všeobecné požadavky a metody zkoušení
5: Úchopová schopnost



EN388:2003 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (ochrana dlaní)
3: Odolnost proti oděru (1 až 4)
2: Odolnost proti proříznutí čepelí (1 až 5)
3: Odolnost proti roztržení (1 až 4)
1: Odolnost proti propíchnutí (1 až 4)



EN511:2006 Ochranné rukavice proti chladu (X = test neproveden)
X: Odolnost proti konvekčnímu chladu (1 až 4)
2: Odolnost proti kontaktnímu chladu (1 až 4)
X: Nepropustnost pro vodu (0 nebo 1)

Reference

Reference	Čárový kód	BARVA	VELIKOST		
VV750NO09	3295249157586	Černá	09	60	10
VV750NO10	3295249157593	Černá	10	60	10